

# Fiche technique

**Étiquette Direct**  
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-09-10 23:36

## Produit

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit    | Étiquettes vertes compatibles Seiko SLP-2RLE, 36 x 89 mm, 260 étiquettes |
| Référence article | 99012-GR                                                                 |
| Vendu par         | 1 rouleau                                                                |
| Unité             | rouleau / rouleaux                                                       |
| Poids             | 158 g par rouleau                                                        |



## Imprimantes compatibles

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seiko | SLP 100, SLP 120, SLP 200, SLP 220, SLP 240, SLP 410, SLP 420, SLP 430, SLP 440, SLP 450, SLP 620, SLP 650, SLP 650SE, SLP Plus, SLP Pro |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identification

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Référence fabricant | SLP-2RLE |
|---------------------|----------|

## Dimensions

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Largeur                          | 36 mm         |
| Hauteur                          | 89 mm         |
| Étiquettes par rouleau           | 260           |
| Diamètre du rouleau / du mandrin | 25 mm         |
| Rayon des coins                  | 2 mm          |
| Forme                            | Rectangulaire |

## Rouleau / détection

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Perforation         | Non                   |
| Sens d'enroulement  | Enroulement extérieur |
| Capteur / détection | Black mark            |
| Espace de détection | Oui                   |
| Marque noire        | Oui                   |

## Matériau et adhésif

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Matériau             | Papier            |
| Méthode d'impression | Thermique directe |
| Couleur              | Vert              |
| Type de colle        | Permanent         |
| Poids de l'adhésif   | 15 g/m²           |
| Revêtement thermique | TOP / couché      |
| Ruban nécessaire     | Non               |

## Utilisation et conformité

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de stockage | Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur. |
| Sans BPA               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sans BPS               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sans BPF               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sans phtalates         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Informations réglementaires et commerciales

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Opérateur économique responsable dans l'UE | Étiquette Direct<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Pays-Bas |
| Pays d'origine                             | CN                                                                                  |
| Code SH                                    | 4821901000                                                                          |
| Description douanière                      | Self-adhesive paper labels                                                          |

## Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-vertes-compatibles-seiko-slp-2rle-36-x-89-mm-260-etiquettes>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



### Contact

Étiquette Direct  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Pays-Bas  
[serviceclient@etiquettedirect.fr](mailto:serviceclient@etiquettedirect.fr)

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.